



























Fr. 3'890.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil mm	Hauteur: 920 - Largeur: 738 - Profondeur: 600
Emballage mm inclus	Hauteur: 1'085, Largeur: 780, Profondeur: 640
Poids kg	Net: 77, Brut: 89
Classe climatique	5
Production de glace	72 kg/24h
Capacité de réservoir	40 kg
Pression de l'eau bar	1 – 6
Consommation d'eau	3 l/kg
Température de °C l'eau	3 – 32
Niveau sonore	58 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V, PN
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	620 W
Pieds réglables	oui; 110 mm – 150 mm

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	inox
Commande	commande électronique
Système de réfrigé- ration	air
Réfrigérant	R290
Type de glace	glaçons pleins
Ice mould / Pebbles	A-18g
Dietribution offeet	iius das madàlas. Fusiusiusmant résamé suu



Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

KITCLEANER	Nettoyeur de machine à glace - contenu: 24 sachets	148.–
V20296	Tête de filtre	203
201314	Cartouche filtrante petite	148.–
201315	Cartouche filtrante medium	206
201316	Cartouche filtrante grande	258.–




















Performance production de glace

<u> </u>		Température eau		
		7° C	15° C	21° C
re air	10° C	73 kg		
lempérature air	21° C		72 kg	
emp	32° C			62 kg















