



**8 Steel™** – Otto dei componenti più importanti delle nostre lavastoviglie sono realizzati in acciaio di alta qualità anziché in plastica, compresi i contenitori, i cassetti, gli ugelli di spruzzo, i bracci irroratori, i setacci, la base esterna, i piedini e l'elemento riscaldante.



**Turbo Drying™** – Con un flusso d'aria più intenso del 25%, ogni carico è completamente asciutto. Dopo il ciclo di risciacquo finale, l'aria umida all'interno della lavastoviglie si mescola con l'aria secca proveniente dall'esterno, in modo che piatti, bicchieri e posate siano completamente asciutti.



**Status Light™** – Nella parte inferiore della lavastoviglie è presente una luce che facilita la routine quotidiana. La comunicazione intelligente in tre diversi colori consente di visualizzare a colpo d'occhio lo stato attuale della lavastoviglie.



Fr. 2'290.–  
IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

**Descrizione**

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	A incasso
<b>Comando</b>	Touchscreen
<b>Display</b>	digitale; segni bianchi su sfondo nero
<b>Sicurezza presente</b>	Sì; Vasca in acciaio inox con parete posteriore saldata, base esterna impermeabile, pochi punti di collegamento all'esterno del contenitore, galleggiante esterno, sensore Aqua Detect™, protezione dell'acqua in stand-by, tubo di ingresso in PEX, tempo massimo per l'ingresso dell'acqua, allarme luminoso e sonoro, valvola di ingresso di sicurezza, pompa di scarico antibloccaggio
<b>Programmi automatici</b>	Sì
<b>Numero di programmi</b>	9
<b>Programmi speciali</b>	ECO, Universale, Intensivo, Breve, Programma orario, Igiene, Prerisciacquo, Autopulizia, Antiodore 72 h
<b>Segnale fine del programma</b>	Sì; ottico/acusticamente
<b>Numero di funzioni</b>	2
<b>Descrizione delle funzioni</b>	Rapido (più breve), notte (meno rumore)
<b>Numero di coperti</b>	14

<b>Cassetto portaposate superiore</b>	Sì
<b>Motore a induzione</b>	Sì
<b>Tipo di montaggio</b>	Elettrodomestico da incasso pannellabile; completamente integrato
<b>8 Steel – Struttura in acciaio inox 18/9</b>	Sì
<b>Regolazione peso del pannello della porta</b>	Sì
<b>Tipo di porta</b>	contaggio porta con cerniere autoportanti
<b>Allacciamento idrico</b>	acqua calda (max. 70 °C) o fredda
<b>Impostazione della durezza dell'acqua</b>	Sì
<b>Ampio spazio</b>	Sì
<b>Avvio ritardato</b>	Sì
<b>Sistema a spruzzo</b>	9 Spray
<b>Sistema di asciugatura</b>	Asciugatura Turbo Combi Drying™; Auto Open Door
<b>Materiale contenitore interno</b>	Inox

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

**Dati tecnici**

<b>Larghezza norma</b>	60 cm
------------------------	-------

## Lavastoviglie completamente integrata LOGIC XXL ▲ - DFI 544 DXXL


<b>Classe di efficienza energetica</b>	B
<b>Consumo acqua per ciclo</b>	9,20 l
<b>Consumo totale ogni 100 cicli</b>	64 kWh
<b>Durata del programma Eco</b>	3:15
<b>Livello di rumore</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Classe di emissioni sonore</b>	B
<b>Volt</b>	230 V
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	10 A
<b>Potenza</b>	1'900 W

<b>Cavo di collegamento</b>	Sì; 1,73 m	
<b>Peso</b>	kg	Netto: 44, Lordo: 47,30
<b>Piedini regolabili</b>	Sì; 859 mm – 912 mm	
<b>Apparecchio</b>	mm	Altezza: 859 – 912, Larghezza: 596, Profondità: 554
<b>Imballaggio incluso</b>	mm	Altezza: 930, Larghezza: 640, Profondità: 680
<b>Altezza nicchia</b>	EURO 860 mm - 910 mm	
<b>Nicchia</b>	mm	Altezza: 860, Larghezza: 600, Profondità: 560
<b>EAN</b>	3838782582462	

### Accessori

<b>LD10</b>	Gel per lavastoviglie, 1000 ml	24.90
<b>LD10 BOX</b>	(scatola con 6 bottiglie)	124.90
<b>881910</b>	Cestino per posate piccole	19.-

Lavastoviglie completamente integrata LOGIC XXL ▲ - DFI 544 DXL



Für Höhe 857-859 mm Mutter entfernen  
Pour hauteur 857-859 mm enlever l'écrou  
Per l'altezza 857-859 mm rimuovere il dado

