


Geschirrspüler vollintegriert STYLE XXL ▲ - DFI 777 UXXL



UV Reinigungssystem – Während der letzten Spülung wird das Wasser mit UV-Licht und Hitze desinfiziert, um 99,99999 % der Bakterien, Pilze und Viren abzutöten.



8 Steel™ – Acht der wichtigsten Bauteile unserer Geschirrspüler bestehen aus hochwertigem Stahl statt aus Kunststoff, darunter Behälter, Auszüge, Spritzdüsen, Sprüharme, Siebe, Außensockel, Füße und das Heizelement.



Turbo Drying™ – Mit einem 25% stärkeren Luftdurchfluss wird jede Ladung vollständig trocken. Nach dem letzten Klarspülgang wird die feuchte Luft im Inneren des Geschirrspülers mit der trockenen Luft von aussen gemischt, so werden Geschirr, Gläser und Besteck komplett trocken.



SCS+

Fr. 3'290.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Steuerung	Touchscreen
Display	TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
Sicherheit	Ja; Edelstahl-Bottich mit geschweißter Rückwand, wasserdichte externe Basis, wenige Verbindungsstellen außerhalb des Behälters, Aussenschwimmer, Aqua Detect™-Sensor, Stand-by-Wasserschutz, PEX-Einlassschlauch, maximale Zeit für die Wasseraufnahme, Licht- und Tonalarm, Sicherheitseinlassventil, Anti-Block-Ablaufpumpe
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	15
Sonderprogramme	ECO, Auto, Universal, Intensiv, Quick Pro (39' / 59'), Vorgewärmt, Kristallglas, Zeitprogramm, Hygiene, Kunststoff, Vorspülen, Selbstreinigung, Unterkorb, Oberkorb, Anti-Geruch 72h
Programmende-Signal	Ja; set([u'optical', u'accoustic']) (Wert nicht mehr Teil des Vokabulars)
Anzahl Funktionen	5
Beschreibung Funktionen	Grün, Schnell, Nacht, Intensiv, UV-Reinigung
Anzahl Gedecke	17
Obere Besteckschublade	Ja

Induktionsmotor	Ja
Einbauart	Dekorfähiges Einbaugerät; Vollintegriert
8 Steel - Aufbau aus 18/9 Edelstahl	Ja
Anpassung Gewicht der Türverkleidung	Ja
Türtyp	Festtür-Montage
Wasseranschluss	Warm- (max. 70 °C) oder Kaltwasser
Wasserhärte Einstellung	Ja
Grossraum	Ja
Beleuchtung	Ja; 4 LED
Verzögerter Start	Ja
Sprühsystem	10 Spray
Trocknungssystem	Turbo Combi Drying™ mit Sensorsteuerung; Auto Open Door
Material Innenbehälter	Edelstahl
▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.	

Technische Daten

Breitenorm	60 cm
Energieeffizienzklasse	C

Geschirrspüler vollintegriert STYLE XXL ▲ - DFI 777 UXXL

Wasserverbrauch pro Zyklus	9,90 l
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	77 kWh
Programmdauer Eco	3:45
Geräuschwert	38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse	C
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Anschlusskabel	Ja; 1,73 m
Gewicht	kg Netto: 49, Brutto: 52,60
Verstellbare Füße	Ja; 859 mm – 912 mm
Gerät	mm Höhe: 859 – 912, Breite: 596, Tiefe: 554

Inkl. Verpackung mm Höhe: 930, Breite: 640, Tiefe: 680

Nischenhöhe EURO 860 mm - 910 mm


Nische mm Höhe: 860, Breite: 600, Tiefe: 560

EAN 3838782572166

Zubehör

LD10	Geschirrspülmittel Gel, 1000 ml	24.90
LD10 BOX	Geschirrspülmittel Gel, 6 Flaschen zu 1000 ml (Karton)	124.90
881910	Besteckkorb klein	19.–
881911	Schaleneinsatz für mittleren Korb	81.–
805085	FÜHRUNG FLASCHENHALTER 7024	4.–
858834	FLASCHENHALTER DW60 7502-B	45.–

Geschirrspüler vollintegriert STYLE XXL ▲ - DFI 777 UXXL



Für Höhe 857-859 mm Mutter entfernen
Pour hauteur 857-859 mm enlever l'écrou
Per l'altezza 857-859 mm rimuovere il dado

