













Fr. 1'390.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 6.00

D	es	cri	ip	ti	on	l

Application	ménager	
Pose libre/ encastrable	encastrable	
Couleur	inox noir	
Commande	bouton Turn & Press; commande électronique	
Recirculation / évacuation	set([u'exhaust', u'circulating']) (value no longer in vocabulary)	
Nombre de vitesses	4	
Description des vitesses	avec arrêt temporisé	
Type d'encastrement	murale	
Minuterie	oui	
Éclairage	oui; Éclairage variable LED 2 x 3.5 W	
Indicateur de saturation des filtres	oui	
▲ Distribution sélecti	ve des modèles. Exclusivement réservé aux	

100					

partenaires contractuels.

Norme largeur	90 cm
Classe énergétique	A+
Efficacité fluidody- namique	Α

Efficacité lumineuse	A			
Efficacité de filtration des graisses	Е			
Volume d'air (débit)	735 m³/h			
Consommation annuelle d'énergie	36 kWh			
Niveau sonore	65 dB(A) re 1 pW			
Raccordement	230 V			
Fréquence	50 Hz			
Courant	10 A			
Puissance	160 W			
Câble de raccor- dement	Oui			
Poids kg	Net: 16,50, Brut: 20,70			
Appareil mm	Hauteur: 795 – 1'000, Largeur: 900, Profondeur: 505			
Appareil avec mm cheminée hauteur	795 – 1'000			
Raccord d'évacuation	ø 150			
Emballage mm inclus	Hauteur: 540, Largeur: 1'000, Profondeur: 575			
EAN	3660767984974			

















Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Accessoires

Options supplémentaires

Filtre à charbon pour recyclage, Ref. 79X8361 (voir pièces détachées)

















