





Illuminazione a LED – Per rispetto dell'ambiente e del vostro benessere. Questo tipo di illuminazione consuma quasi l'85% in meno di elettricità e dura 20 volte di più delle tradizionali lampade a incandescenza.









Fr. 1'290.-IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	Inox
Comando	comando elettronico
Display	Display digitale dei livelli di velocità
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aira di scarico; Aria di ricircolo
Motore a induzione	Sì
Numero di velocità	4
Descrizione velocità	con funzione di spegnimento temporizzato
Tipo di montaggio	Cappa a muro

Timer

Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Sì; Illuminazione a LED variabile 2 x 4 W

Dati tecnici

Illuminazione

disponibile

Larghezza norma	90 cm
Classe di efficienza energetica	A+
Efficienza fluidodi- namica	A

Efficienza d'illumi- nazione	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	Е
Quantità d'aria (portata)	720 m³/h
Consumo annuale di energia	40,50 kWh
Livello di rumore	65 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	160 W
Cavo di collegamento	Sì
Peso kg	Netto: 12,40, Lordo: 16,60
Apparecchio mm	Altezza: 795 – 1'000, Larghezza: 900, Profondità: 505
Raccordo per l'aria di scarico	ø 150
Imballaggio mm incluso	Altezza: 540, Larghezza: 1'000, Profondità: 575
EAN	3660767984936
Altri accessori inclusi Filtro ai carboni attivi, rif. 79X8361	





Sì





















