

Combisteam De Dietrich ▲ - DKS 7580 X



Kulinarischer Ratgeber – Nachdem Sie eines der 50 vorprogrammierten Rezepte ausgewählt und das Kochgewicht eingegeben haben, ermittelt der Ofen automatisch die passende Betriebsart, die richtige Temperatur und die notwendige Garzeit. Perfekte Resultate garantiert.

Dörr-Funktion – Mit diesem Verfahren des Flüssigkeitsentzugs lassen sich bei einer Temperatur zwischen 60 °C und 80 °C Kräuter, Früchte und Gemüse trocknen. Das Dörren ermöglicht die Konservierung der Nahrungsmittel über mehrere Monate hinweg. Mineralstoffe und Vitamine bleiben dabei erhalten.



Fr. 1'990.–

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibung

| | |
|--------------------------------|---|
| Anwendung | Haushalt |
| Stand/Einbau | Einbaugerät |
| Farbe | Edelstahl |
| Steuerung | Turn & Press Knopf |
| Display | Farbdisplay |
| Automatische Programme | Ja |
| Anzahl Programme | 2 |
| Sonderprogramme | 2 Kocharten: Traditionell und Kombination mit Dampf (20 – 80%); 68 Rezepte |
| Anzahl Funktionen | 11 |
| Beschreibung Funktionen | 11 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion (3 Programme Expert "Dampfzufuhr" und 8 Programme mit kulinarischer Führung) |
| Heizungstyp | Heissluft; Dämpfen |
| Reinigung | Pyrolytisch; normal; turbo |
| CoolDoor | Ja |
| Türtyp | Komplett abnehmbares Glas |
| Anzahl Gläser | 4 |
| Dampferzeuger | Ja |
| Wasseranschluss | Wassertank 1,1 l |

| | |
|--------------------------------|----|
| Wasserhärte Einstellung | Ja |
|--------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl Backebenen | 5 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------|----|
| Timer | Ja |
|--------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Beleuchtung | Ja |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Verzögerter Start | Ja |
|--------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Material Innenbehälter | Emaile |
|-------------------------------|--------|

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------|
| Breitennorm | 60 cm |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| Nutzhalt Gesamt | 40 l |
|------------------------|------|

| | |
|------------------|-------|
| Anschluss | 230 V |
|------------------|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| Frequenz | 50 Hz |
|-----------------|-------|

| | |
|--------------|------|
| Strom | 16 A |
|--------------|------|

| | |
|-----------------|---------|
| Leistung | 3'135 W |
|-----------------|---------|

| | |
|----------------------|----|
| Standby-Modus | Ja |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|--------------------------|
| Gewicht | kg Netto: 36, Brutto: 39 |
|----------------|--------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Gerät | mm Höhe: 450,50 – Breite: 592 – Tiefe: 547 |
|--------------|--|

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Inkl. Verpackung | mm Höhe: 550, Breite: 670, Tiefe: 700 |
|-------------------------|---------------------------------------|

Combisteam De Dietrich ▲ - DKS 7580 X

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Nischenhöhe | EURO 450 mm |
| Nische | mm Höhe: 450, Breite: 560, Tiefe: 550 |
| EAN | 3660767964471 |

Weiteres inbegriffenes Zubehör

- 1 Sicherheitsrost mit Griff
- 1 Blech 45 mm mit Gitter

