





Kulinarischer Ratgeber - Nachdem Sie eines der 50vorprogrammierten Rezepte ausgewählt und das Kochgewicht eingegeben haben, ermittelt der Ofen automatisch die passende Betriebsart, die richtige Temperatur und die notwendige Garzeit. Perfekte Resultate garantiert.



















EURO





Fr. 1'790.-Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

| В | _ | 0 | _ | h | и | _ | i | h | | n | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| D | U | S | U | ш | | U | ı | IJ | u | ш | u |

| Anwendung | Haushalt |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Stand/Einbau | Einbaugerät |
| Farbe | Edelstahl |
| Steuerung | Turn & Press Knopf; HD-LCD-Bedienfeld |
| Display | HD-Farbdisplay |
| Automatische Programme | Ja |

Sonderprogramme

4 Kochanwendungen: Expert-Menü; Chefkoch-Menü; Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren; Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/ animierte Garmodusanzeige; Niedergaren (10 Gerichte); Autocook; (35 Gerichte); Chefkoch-Menü (15 Gerichte); "Pâtisserie" (14 Gerichte); 12 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion

| 12 |
|---|
| |
| Ja |
| express; Pyrolytisch; normal; automatisch |
| Ja |
| Soft-Close; Komplett abnehmbares Glas |
| 4 |
| Teleskopisch 1-Ebene |
| 6 |
| Ja |
| Ja |
| Ja |
| |

| Material Innenbe- | Emaille |
|-------------------|---------|
| hälter | |



Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

| Breitennorm | 60 cm |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Energieeffizienz- klasse | A+ |
| Nutzinhalt Gesamt | 73 |
| Anschluss | 230 V, PN |
| Frequenz | 50 Hz |
| Strom | 16 A |
| Leistung | 3'385 W |
| Standby-Modus | Ja |
| Gewicht kg | Netto: 37, Brutto: 38 |
| Gerät mm | Höhe: 596 – Breite: 592 – Tiefe: 544 |
| Inkl. Verpackung mm | Höhe: 670, Breite: 640, Tiefe: 660 |
| Nischenhöhe | EURO 600 mm |
| Nische mm | Höhe: 585, Breite: 560, Tiefe: 545 |
| EAN | 3660767976856 |
| | |

Zubehör inbegriffen

| KITOV45 | Mehrzweckblech, Auffangschale 45 mm | 19.– | | | |
|----------------|-------------------------------------|------|--|--|--|
| Weiteres inbe | egriffenes Zubehör | | | | |
| 2 Sicherheitsr | oste mit Griff | | | | |









Auszugschienen







Backofen De Dietrich ▲ - DOP 8780 X

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Zubehör

| KITOV20 | Mehrzweckblech, Auffangschale 20 mm | 19.– |
|---------|-------------------------------------|------|
| KITOVT6 | Schienen 2 Stk. (R+L) ohne Blech | 72.– |
| KITOV45 | Mehrzweckblech, Auffangschale 45 mm | 19.– |









