



8 Steel™ – Acht der wichtigsten Bauteile unserer Geschirrspüler bestehen aus hochwertigem Stahl statt aus Kunststoff, darunter Behälter, Auszüge, Spritzdüsen, Sprüharme, Siebe, Außensockel, Füße und das Heizelement.



 $\textbf{Status Light}^{\textbf{TM}} - \textbf{Unten am Geschirrspüler ist eine Leuchte}$ angebracht, die Ihnen den Alltag erheblich erleichtert. Intelligente Kommunikation in drei verschiedenen Farben sorgt dafür, dass Sie den aktuellen Status Ihres Geschirrspülers auf einen Blick sehen.















Fr. 1'790.-Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

_		-		_		
Ro	22	hr	۵i	hı	HP	nn
Be	36		GΙ	U	uп	щ

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Steuerung	Touchscreen
Display	digital; weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund
Sicherheit	Ja; Edelstahl-Bottich mit geschweißter Rückwand, wasserdichte externe Basis, wenige Verbindungsstellen außerhalb des Behälters, Aussenschwimmer, Aqua Detect™-Sensor, Stand-by-Wasserschutz, PEX-Einlassschlauch, maximale Zeit für die Wasseraufnahme, Licht- und Tonalarm, Sicherheitseinlassventil, Anti-Block-Ablaufpumpe
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	8
Sonderprogramme ECO, Universal, Intensive nigung	, Kurz, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstrei-
Programmende- Signal	Ja; set([u'optical', u'accoustic']) (Wert nicht mehr Teil des Vokabulars)
Anzahl Funktionen	3
Beschreibung Funktion Schnell (kürzere Dauer)	en Nacht (leiseres Geräusch)
Anzahl Gedecke	13
Induktionsmotor	Ja

8 Steel - Aufbau aus 18/9 Edelstahl	Ja		
Anpassung Gewicht der Türverkleidung	Ja		
Türtyp	Schlepptür-Montage		
Wasseranschluss	Warm- (max. 70 °C) oder Kaltwasser		
Wasserhärte Einstellung	Ja		
Verzögerter Start	Ja		
Sprühsystem	7 Spray		
Trocknungssystem	Auto Open Door		
Material Innenbe- hälter	Edelstahl		
Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.			

Technische Daten

Breitennorm	60 cm
Energieeffizienz- klasse	С
Wasserverbrauch pro Zyklus	8,90 I
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	72 kWh
Programmdauer Eco	3:10
Geräuschwert	44 dB(A) re 1 pW



















Geschirrspüler vollintegriert LOGIC ▲ - DSD 533B

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch




Geräuschemissions- klasse	В
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	1'900 W
Anschlusskabel	Ja; 1,73 m
Gewicht kg	Netto: 38,50, Brutto: 41,50
Verstellbare Füsse	Ja; 819 mm – 872 mm
Gerät mm	Höhe: 819 – Breite: 596 – Tiefe: 559
Inkl. Verpackung mm	Höhe: 890, Breite: 640, Tiefe: 680

Nischenhöhe		EURO 820 mm - 870 mm
Nische	mm	Höhe: 820, Breite: 600, Tiefe: 560
EAN		3838782615962

Zubehör

490854	Weinglasregal für unteren Korb	83
881910	Besteckkorb klein	19.–
LD10	Geschirrspülmittel Gel, 1000 ml	24.90
LD10 BOX	Geschirrspülmittel Gel, 6 Flaschen zu 1000 ml (Karton)	124.90



Für Höhe 817-819 mm Mutter entfernen Pour hauteur 817-819 mm enlever l'écrou Per l'altezza 817-819 mm rimuovere il dado

