


Lave-vaisselle intégré LOGIC ▲ - DSD 545K



8 Steel™ – Nous fabriquons nos lave-vaisselle avec huit des composants majeurs en acier de qualité supérieure plutôt qu'en plastique : réservoir, paniers de chargement, tuyau gicleur, bras gicleurs, crépines, base extérieure, pieds et résistance.



Status Light™ – Au bas du lave-vaisselle, nous avons placé un éclairage qui vous facilite grandement la vie. Cet éclairage communique avec vous de manière intelligente en vous indiquant ce que fait la machine par trois couleurs différentes.



Fr. 1'990.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Commande	touchscreen
Display	digital; chiffres blanches devant rétro noir
Sécurité	oui; Cuve en acier inoxydable soudée, base extérieure étanche, flotteur extérieur, capteur Aqua Detect™, protection de l'eau d'entrée sous pression, tuyau entrée d'eau PEX, temps maximal limité pour la prise d'eau, alarme lumineuse et sonore, pompe de vidange anti-blocage
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	8
Programmes spéciaux	Eco, Auto, Intensif, Rapide pro (39' / 59'), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Auto-nettoyage
Signal de fin de programme	Oui; set(['u'optical', 'u'accoustic']) (value no longer in vocabulary)
Nombre de fonctions	3
Description fonctions	Vert (moins d'énergie), vitesse (écourtée), nuit (bruit plus faible)
Nombre de couverts	14
Tiroir supérieur à couverts	oui

Moteur à induction	oui
Type d'encastrement	appareil encastrable habillable; tout intégrable
8 Steel - construction en acier inoxydable 18/9	oui
Réglage selon le poids de l'habillage	oui
Type de porte	montage porte oscillante
Raccordement d'eau	eau chaude (max. 70 °C) ou eau froide
Réglage de la dureté de l'eau	oui
Éclairage	oui; 2 LED
Départ différé	oui
Système d'aspersion	9 Spray
Système de séchage	Ouverture de porte automatique
Matériau cuve intérieure	acier inox
▲	Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	B
Consommation d'eau par cycle	9,20 l

Lave-vaisselle intégré LOGIC ▲ - DSD 545K




Consommation d'énergie totale pour 100 cycles	64 kWh
Durée du programme Éco	3:15
Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	1'900 W
Câble de raccordement	Oui; 1,73 m
Poids	kg Net: 42,50, Brut: 45,50

Pieds réglables	oui; 819 mm – 872 mm
Appareil	mm Hauteur: 819 – 872, Largeur: 596, Profondeur: 554
Emballage inclus	mm Hauteur: 890, Largeur: 640, Profondeur: 680
Hauteur de niche	EURO 820 mm - 870 mm
Niche	mm Hauteur: 820, Largeur: 600, Profondeur: 560
EAN	3838782605246

Accessoires

490854	Étagère à verres à vin pour panier inférieur	83.–
881910	Petit panier à couverts	19.–
LD10	Gel pour lave-vaisselle, 1000 ml	24.90
LD10 BOX	(carton de 6 bouteilles)	124.90

Lave-vaisselle intégré LOGIC ▲ - DSD 545K



Für Höhe 817-819 mm Mutter entfernen
Pour hauteur 817-819 mm enlever l'écrou
Per l'altezza 817-819 mm rimuovere il dado