





LED – L'illuminazione perfetta dei cassetti del congelatore estratti è garantita da LED potenti, duraturi ed ecologici.











Fr. 2'132.80 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

| Descrizione | |
|------------------------------------|--|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | A incasso |
| Comando | Elettronica a tasti; dietro la porta |
| Display | digitale; MagicEye con display LCD |
| Aria di ricircolo | No |
| Sicurezza presente | Sì; Sicurezza bambini |
| Tipo di montaggio | a incasso |
| Tipo di porta | porta intera, cornice decorativa bianca |
| Cerniera della porta | Sinistra non modificabile |
| Maniglia della porta | Maniglia bianca |
| Illuminazione disponibile | Sì; Scomparto frigorifero: illuminazione a LED |
| Dati tecnici | |
| Classe climatica | SN |
| Larghezza norma | 55 cm |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Volume utile complessivo | 215 I |

| Volume utile congelazione | | 21,50 I | | |
|-------------------------------|-----|---|-----------|--|
| Consumo annuale di energia | | 198 kWh | | |
| Livello di rumore | | 37 dB(A) re 1 pW | | |
| Classe di emissi sonore | oni | С | | |
| Volt | | 230 V | | |
| Frequenza | | 50 Hz | | |
| Elettricità | | 0.8 A | | |
| Peso | kg | Netto: 48, Lordo: 51 | | |
| Apparecchio | mm | Altezza: 1'243 – 1'268, Larghezza: 548, Pr 568 | ofondità: | |
| Imballaggio incluso | mm | Altezza: 1'316, Larghezza: 563, Profondità | : 610 | |
| Altezza nicchia | | SMS 10/6 (1270 mm) | | |
| Nicchia | mm | Altezza: 1'270, Larghezza: 550, Profondità: 605 | | |
| EAN | | 9005382233870 | | |
| Accessori | | | | |
| 9881036 | Acc | Accumulatore di freddo 34.30 | | |
| 9086205 | Set | Set di montaggio aerazione 1/6 Norma SMS 214.30 | | |



razione

Volume utile refrige- 194 l









bianco



Frigorifero a incasso norma SMS bianco - EKc 2514 LHD

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch









