







display Touch & Swipe – Grazie al display Touch & Swipe, l'utilizzo del frigorifero è intuitivo e semplice. È inoltre possibile regolare la temperatura con la stessa facilità. E quando non si utilizza attivamente il display? Mostra la temperatura effettiva.



IceMaker con allacciamento idrico fisso – L'IceMaker con allacciamento idrico fisso eroga cubetti di ghiaccio di ottima qualità per ogni occasione.



FrostProtect – Gli apparecchi dotati di FrostProtect sono progettati con una particolare idoneità alle basse temperature, fino a -15 °C. Se la temperatura ambiente scende sotto i +10 °C, continuano a funzionare in modo efficiente. Potete così collocare gli elettrodomestici anche in locali non riscaldati come ad esempio il garage.















Touch & Swipe- Display









n	es	01	41-	,i	_	m	_
и	62	U	114	41	U	ш	U

Applicazione	Domestico			
Posa libera/incasso	Posa libera			
Colore	frontale in acciaio inox e argento			
Comando	Touchscreen; dietro la porta			
Display	digitale; Display TFT a colori da 2,4 pollici			
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini			
Compressori a bassa vibrazione	Sì			
Tipo di porta	Indicatore di stato; porta intera; EasyOpen			
Cerniera della porta	Destra modificabile			
Allacciamento idrico	Allaccio fisso per acqua 3/4"			
Maniglia della porta	maniglia a barra con meccanica di apertura integrata			
Ice Maker	Sì			
Segnale di avvertimento anomalie	allarme temperatura; ottico e acustico; allarme porta			
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED			
No Frost	Sì			
Fastfreeze	quantità controllata			
▲ Distribuzione comr	nerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i			

Dati tecnici

partner contrattuali.

Classe climatica SN-T

Classe di efficienza energetica	D
Interfaccia	SmartDevice
Capacità di congelazione	18 kg/24h
Volume utile complessivo	277
Volume utile congelazione	277 I
Consumo annuale di energia	198 kWh
Range °C temperatura di congelazione	-15 – -28
Livello di rumore	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	В
Volt	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Elettricità	1,3 A
Peso kg	Netto: 78,70, Lordo: 82,90
Apparecchio mm	Altezza: 1'855 – Larghezza: 597 – Profondità: 675
Imballaggio mm incluso	Altezza: 1'929, Larghezza: 615, Profondità: 767
EAN	4016803056355













