Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch









Fr. 4'305.90 TVA incl. / excl. CAR Fr. 50.05

Données techniques					
	iiiqu				
Appareil	mm	Hauteur: 1'864 – Largeur: 747 – Profondeur: 791			
Emballage inclus	mm	Hauteur: 1'905, Largeur: 765, Profondeur: 835			
Dimensions intérieures partie congélateur	mm B	Hauteur (min): 1'225, Largeur: 610, Profondeur: 500			
Poids	kg	Net: 100, Brut: 108			
Classe climatique		5			
Classe énergétique		С			
Isolation	mm	70			
Capacité brute congélation		486 I			
Capacité utile congélation		325 I			
Consommation annuelle d'énerg	jie	1'245 kWh			
Plage de température congélation	°C	-14 – -28			
Niveau sonore		55 dB(A) re 1 pW			
Raccordement		230 V			
Fréquence		50 Hz			
Courant		3 A			
Puissance		400 W			
Résistance des surfaces de rangement		60 kg			

Pieds réglables	oui; 150 mm – 180 mm
Description	
Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	inox
Couleur de l'habillage	inox
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau	acier inox
Matériau de l'habillage	acier inox
Matériau cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Matériau des surfaces de rangement congélation	grilles plastifiées
Matériau de la porte/ couvercle	acier inox
Commande	commande électronique
Display	digital
Système de réfrigé- ration partie congélation	dynamique
recirculation	Oui



congélation











Congélateur indépendant ▲ - GGv 5060

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Procédure de dégivrage congélation	automatique
Réfrigérant	R290
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée barre en acier inox
Serrure	Oui
Surfaces de rangement réglables	4

Signal d'alarme	visuel et sonore		
No Frost	oui		
Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.			

Accessoires

7112059	Grille plastifiée	79.–
7112423	Panier court	27
9792323	tiroir compl.	68









