





Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura — Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.

Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.















Fr. 1'190.— IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

### Descrizione

Domestico
A incasso
nero
cursore scorrevole del sensore
10
comandi digitali con LED rossi
Si; Sicurezza bambini; protezione antisurriscal- damento; limitazione del tempo di cottura; indicatore di calore residuo; Riconoscimento automatico dei recipienti sulla zona di cottura
4
induzione
Sì

#### Descrizione zona di cottura

4 piani di cottura a induzione indipendenti + BridgeZone davanti a sinistra: 21x19 cm, 2,1/3kW (Bridge) dietro a sinistra: 21x19 cm, 2,1/3kW (Bridge) davanti a destra: Ø 16 cm, 1,4/1.9kW dietro a destra: Ø 21 cm, 2,3/3kW

Programmi	S
automatici	

## Programmi speciali

Pause + Recall Power Management

Tipo di montaggio	incasso a filo; incasso appoggiato
Tipo di cornice	senza cornice
Timer	Sì



Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

### Dati tecnici

Larghezza norma	60 cm
Volt	400 V, 2LNPE
Frequenza	50 Hz
Elettricità	16 A
Potenza	7'360 W
Cavo di collegamento	Sì
<b>Peso</b> kg	Netto: 8,70, Lordo: 11,20
Apparecchio mm	Altezza: 54 – Larghezza: 600 – Profondità: 520
Imballaggio mm incluso	Altezza: 200, Larghezza: 670, Profondità: 640
Taglio mm	Larghezza: 56, Profondità: 49
Fresatura mm	Altezza: 60, Larghezza: 604, Profondità: 524
Vetro mm	Altezza: 4, Larghezza: 600, Profondità: 520















# Piano di cottura a induzione ▲ - HI 2642 FBG1

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



**Raggio angolare** mm Frontale: 6, Posteriore: 6 **vetro** 

EAN

3838782883071









