







Lavaggio a tre livelli – Tre mulinelli irroratori in alto, in basso e al centro della vasca assicurano un lavaggio uniforme, senza macchie né residui. Quello superiore migliora la distribuzione dell'acqua sul cestello delle posate, per risultati fino al 30% migliori.

Terzo cesto flessibile – Il terzo cestello si trova nella parte superiore della vasca ed è per contenere posate, garantendone un lavaggio e una asciugatura profonda. Potete utilizzarne l'intera superficie, oppure far scorrere verso destra o sinistra e ridurla, dando più spazio.





Dati tecnici













Fr. 1'290.— IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione	
Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Comando	Tasti
Display	Indicatori LED
Sicurezza presente	Sì; Aquastop
Programmi automatici	Sì
Numero di programmi	7
Numero di funzioni	1
Descrizione delle funzi 3 in 1 Funktion	oni
Numero di coperti	10
Cassetto portaposate superiore	Sì
Tipo di montaggio	completamente integrato
Tipo di porta	contaggio porta con cerniere autoportanti
Impostazione della durezza dell'acqua	Sì
Avvio ritardato	Sì
Sistema a spruzzo	5 Spray
Materiale contenitore interno	Inox

Larghezza norm	a	45 cm
Classe di efficienza energetica		E
Prestazioni di asciugatura		Α
Consumo annuale di energia		76 kWh
Consumo acqua per ciclo		9,00 I
Consumo totale ogni 100 cicli		76 kWh
Livello di rumore		47 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore		A
Volt		230 V
Elettricità		10 A
Potenza		2'100 W
Peso	kg	Netto: 32, Lordo: 37,50
Apparecchio	mm	Altezza: 815 – Larghezza: 448 – Profondità: 550
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 890, Larghezza: 495, Profondità: 645
Altezza nicchia		EURO 450 mm
Nicchia	mm	Altezza: 820, Larghezza: 450, Profondità: 600





EAN



3838782745157

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch







