Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch







LightTower – Le LightTower mettono gli alimenti nella luce migliore e sono posizionate in modo che il frigorifero pieno sia sempre ampiamente illuminato. Poiché le LightTower sono integrate a filo nelle pareti laterali, c'è anche più spazio per i cibi.



EasyFresh – Il nostro scomparto EasyFresh garantisce la freschezza del mercato a casa vostra. Che si tratti di frutta, verdura od ortaggi non confezionati: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Il cibo aumenta l'umidità nello scomparto grazie alla chiusura ermetica. In questo modo gli alimenti si mantengono freschi a lungo.



SmartSteel all'interno – SmartSteel all'interno conferisce un effetto elegante. Anche gli alimenti ameranno SmartSteel: perché l'acciaio inox è sicuro per gli alimenti ed è igienico. Inoltre, SmartSteel riduce la visibilità delle impronte digitali, rendendolo ancora più bello da vedere.



























IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Fr. 4'337.-

200011210110	
Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Comando	Touchscreen; dietro la porta
Display	digitale; Display TFT a colori da 2,4 pollici
Aria di ricircolo	Sì
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini
Numero di zone di temperatura	2
Tipo di montaggio	completamente integrato
Filtro a carboni attivi	Sì
Tipo di porta	SoftSystem; contaggio porta con cerniere autoportanti
Cerniera della porta	Destra modificabile
Allacciamento idrico	Allaccio fisso per acqua 3/4"
Ice Maker	Sì
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico
Illuminazione disponibile	Sì; pannello luminoso a LED su entrambi i lati, illuminazione a LED per scomparto congelatore, lceMaker e aeratore
No Frost	Sì
Fastfreeze	quantità controllata



Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Dali lecillei	
Classe climatica	SN-T
Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	D
Interfaccia	SmartDevice
Capacità di congelazione	6 kg/24h
Volume utile complessivo	255 I
Volume utile refrige- razione	184,40 I
Volume utile congelazione	70,90 l
Consumo annuale di energia	183 kWh
Produzione di ghiaccio	1,20 kg/24h
Livello di rumore	34 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	В
Volt	230 V











46.-

46.-

82.-

39.-

25.-

130.-

Combinazione frigorifero-congelatore integrabile norma EURO Peak ▲ - ICNdi 5173

Frequenza		50/60 Hz
Elettricità		1,2 A
Peso	kg	Netto: 66, Lordo: 79
Apparecchio	mm	Altezza: 1'770 – Larghezza: 559 – Profondità: 546
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 1'829, Larghezza: 572, Profondità: 622
Altezza nicchia		EURO 1780 mm
Nicchia	mm	Altezza: 1'772, Larghezza: 560, Profondità: 550, Altezza (max): 1'788, Larghezza (max): 570
EAN		4016803044000

Accessori inc	lusi	
9096985	Serranda di chiusura retrofit set	85.–
6125265	SmartDeviceBox 2.0	85.–
9882463	Cassetto VarioSafe Serie Prime/Peak	98.10
9882466	Ripiano per tre bottiglie	25.–
9882459	Porta burro	34.–
9882460	Filtro a carboni attivi FreshAir 1 pz	39.–
9882461	Accumulatore di freddo	28.90
9881172	Vassoio delle uova variabile	22
7430662	Vassoio per congelazione	14.–

Accessori 9882462 Ripiano portabottiglie ondulato (griglia in accaiaio) 9882465 Sistema di divisione dei comparti dei cassetti "Flexsystem" 9882429 Filtro a carboni attivi FreshAir (confezione da 2) 9882460 Filtro a carboni attivi FreshAir 1 pz 9096214 Pin Limite di apertura della porta 90° 6030041 Tubo rivestito per IceMaker/InfinitySpring 3 m













