





BioFresh – BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.



PowerCooling – Das leistungsfähige PowerCooling-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.



LED – Die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer wird durch leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs gewährleistet.















Fr. 3'155.80 Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Steuerung	Touch-Elektronik; hinter der Tür
Display	digital; MagicEye mit LCD-Display
Umluft	Ja
Sicherheit	Ja; Kindersicherung
Einbauart	Vollintegriert
Türtyp	SoftSystem; Festtür-Montage
Türanschlag	Rechts wechselbar
Störung Warnsignal	optisch und akustisch; Türalarm
Beleuchtung	Ja; Kühlteil: LED-Lichtsäule beidseitig, LED- BioFresh-Beleuchtung
0°-Zone	Ja
A 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Klimaklasse	SN-ST
Breitennorm	55 cm
Energieeffizienz- klasse	F
Nutzinhalt Gesamt	256 I

Nutzinhalt Kühlen	171,60 I
Nutzinhalt Gefrieren	21,50 l
Nutzinhalt 0°-Zone	63,40 I
Jahresverbrauch Energie	207 kWh
Geräuschwert	32 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions- klasse	В
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1 A
Gewicht kg	Netto: 59, Brutto: 63
Gerät mm	Höhe: 1'516 – Breite: 548 – Tiefe: 575
Inkl. Verpackung mm	Höhe: 1'573, Breite: 563, Tiefe: 610
Nischenhöhe	SMS 12/6 (1524 mm)
Nische mm	Höhe: 1'524, Breite: 550, Tiefe: 605
EAN	9005382235010

Zubehör

9881036	Kälteakku	34.30
9086205	Lüftungsgitterset 1/6 SMS-Norm weiss	214.30

















