LIEBHERR

Frigorifero integrabile norma SMS - IKPc 2854

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch







LED – L'illuminazione perfetta dei cassetti del congelatore estratti è garantita da LED potenti, duraturi ed ecologici.













Fr. 2'731.10 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione		
Applicazione	Domestico	
Posa libera/incasso	A incasso	
Comando	Elettronica tattile; dietro la porta	
Display	digitale; MagicEye con display LCD	
Aria di ricircolo	Sì	
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini	
Tipo di montaggio	completamente integrato	
Tipo di porta	SoftSystem; contaggio porta con cerniere autoportanti	
Cerniera della porta	Destra modificabile	
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico; allarme porta	
Illuminazione disponibile	Sì; Scomparto frigorifero: colonna con luci a LED a sinistra	
Dati tecnici Classe climatica	SN-T	
Larghezza norma	55 cm	
Classe di efficienza energetica	E	
Volume utile complessivo	276	

Volume utile refi razione	rige-	254,60 l		
Volume utile congelazione		21,50 l		
Consumo annua energia	le di	164 kWh		
Livello di rumore)	32 dB(A) re 1 pW		
Classe di emissi sonore	oni	В		
Volt		230 V		
Frequenza		50 Hz		
Elettricità		1 A		
Peso	kg	Netto: 56, Lordo: 59		
Apparecchio	mm	Altezza: 1'516 – Larghezza: 548 – Profondità: 575		
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 1'573, Larghezza: 563, Profondità:	610	
Altezza nicchia		SMS 12/6 (1524 mm)		
Nicchia	mm	Altezza: 1'524, Larghezza: 550, Profondità:	605	
EAN		9005382235195		
Accessori				
9881036	Acc	Accumulatore di freddo 34.30		
9086205	Set	di montaggio aerazione 1/6 Norma SMS	214.30	









bianco













