LIEBHERR

Réfrigérateur intégrable norme-EURO Peak A - IRBdi 5171

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch







BioFresh avec HydroBreeze – La brume fraîche, combinée à la température du bac avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durabilité. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 sec. toutes les 90 min. et pendant 8 sec. lorsque la porte est ouverte.



LightTower – Le LightTower placent les aliments sous la meilleure lumière et sont positionnés de telle sorte que votre réfrigérateur rempli est toujours éclairé sur une grande surface. Le LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



SmartSteel à l'intérieur de l'appareil – Le revêtement SmartSteel qui se trouve à l'inérieur de l'appareil donne une apparence d'une rare noblesse et représente également un avantage pour vos aliments, puisque cet acier inoxydable est sûr et hygiénique. De plus, le SmartSteel réduit les traces de doigts

















178



Fr. 4'402.70 TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description	
Application	ménager
Pose libre/	encastrable
encastrable	
Commande	touchscreen; derrière la porte
Display	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
recirculation	Oui
Securité	oui; Sécurité enfant
Type d'encastrement	tout intégrable
Filtre à charbon actif	oui
Type de porte	SoftSystem; montage porte fixe
Charnières de porte	droite réversible
Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui; Panneau éclairé LED sur les deux côtés,
	Eclairage LED partie BioFresh et ventilateur
Zone 0°	oui
▲ Distribution sélecti	ve des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contra	ctuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	D

Interface	SmartDevice
Capacité nette totale	276
Capacité utile réfrigération	151,60 I
Capacité utile congélation	27,10
Capacité utile Zone 0°	97,90 I
Consommation annuelle d'énergie	164 kWh
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	В
Raccordement	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Courant	1,2 A
Poids kg	Net: 73, Brut: 74,10
Appareil mm	Hauteur: 1'770 – Largeur: 559 – Profondeur: 546
Emballage mm inclus	Hauteur: 1'829, Largeur: 572, Profondeur: 622
Hauteur de niche	EURO 1780 mm
Niche mm	Hauteur: 1'772, Largeur: 560, Profondeur: 550, Hauteur (max): 1'788, Largeur (max): 570
EAN	4016803044291











Accessoires



Réfrigérateur intégrable norme-EURO Peak ▲ - IRBdi 5171

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Accessoires inclus		
9096985	Kit d'amortisseur de fermeture de porte SoftSystem	85.–
6125265	SmartDeviceBox 2.0	85.–
9882463	Tiroir VarioSafe série Prime/Peak	98.10
9882459	Beurrier	34.–
9882465	Système de compartiments pour les tiroirs "FlexSystem"	46.–
9882460	Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce.	39.–
7276031	Tablette en verre compartiment 4*	11.90
9881172	Bac à oeufs variable	22.–
9881174	Bac à glaçons avec couvercle	33.–

9882462	Clayette porte-bouteilles (grille en acier)	46
9882466	Support pour 3 bouteilles	39.20
9882429	Filtre à charbon actif FreshAir 2 pcs.	82.–
9882460	Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce.	39.–
9882461	Accumulateurs de froid	28.90
9902007	Façade de porte en inox avec poignée	642.–
9096212	Goupilles blocage de porte à 90°	9.–









