

















Fr. 1'390.— Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibun	n
DOSCIII GIDUII	ч

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz
Steuerung	elektronische Touch Tasten
Display	Digitale Bedienung mit roten LED's
Sicherheit	Ja; Anzeige von Restwärme, Topferkennung, Sicherheitsfunktionen: Ausschalten oder Verriegeln
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 Kochzonen (2x 210x190 mm / 1x Ø175 mm / 1x Ø215 mm) Single bridge (210x380 mm)

Energiemanagement: 2,8kW - 7,4kW

Automatische Ja Programme

Sonderprogramme

Warmhaltefunktion (44°)
Pausen Funktion
Bridge Funktion
Chefkoch Funktion

Einbauart	Flächenbündig; Aufliegend	
Rahmentyp	ohne Rahmen	
Timer	Ja	
Calabinar Madallyartrich Fulduciu nur an Vartraganartnar liefarhar		

Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Breitennorm	58 cm
Anschluss	400 V, 3 PN
Frequenz	50/60 Hz
Strom	3 x 16 A
Leistung	7'400 W
Gewicht kg	Netto: 9,10, Brutto: 10,60
Gerät mm	Höhe: 35 – Breite: 580 – Tiefe: 510
Inkl. Verpackung mm	Höhe: 132, Breite: 675, Tiefe: 635
Ausschnitt mm	Höhe: 53, Breite: 560, Tiefe: 490
Ausfräsung mm	Höhe: 5, Breite: 586, Tiefe: 516
Glas mm	Höhe: 4, Breite: 580, Tiefe: 510
Radius Glas mm	Vorne: 10, Hinten: 10
EAN	8034122900896

















