Cassetto Minibar con facciata vetrata smart system - KD 50 ECOSMART PV

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch















Fr. 1'290.-IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Dati tecnici					
Apparecchio mm	Altezza: 420 – Larghezza: 550 – Profondità: 500				
Imballaggio mm incluso	Altezza: 480, Larghezza: 610, Profondità: 565				
Peso kg	Netto: 25,20, Lordo: 27				
Classe di efficienza energetica	Е				
Volume utile complessivo	50 I				
Consumo annuale di energia	78 kWh				
Livello di rumore	38 dB(A) re 1 pW				
Volt	230 V				
Frequenza	50 Hz				
Elettricità	1 A				
Potenza	45 W				

100							
m	es	90	۲I	71	ın	n	Ω
ν	UG	שונ		41	IU		U

Applicazione commerciale

Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero
Materiale piani di appoggio refrige- razione	plastica
Comando	Termostato regolabile a 3 livelli
Sistema di raffred- damento	statico
Compressore / raffreddamento per assorbimento	Compressore
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta intera
Maniglia della porta	maniglia ergonomica a barra
Timer	Sì
Smartsystem	Sì
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione interna a LED

Accessori









