

Frigorifero da laboratorio, 204 cm - MLRA 700 S





Fr. 6'690.— IVA incl. / CRA escl. Fr. 50.05 No originale di articolo.: MLRA 700 S M

Dati tecnici

Apparecchio	mm	Altezza: 2'040 – Larghezza: 720 – Profondità: 840
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 2'080, Larghezza: 750, Profondità: 870
Dimensioni interne, vano frigorifero	mm	Altezza: 1'440, Larghezza: 560, Profondità: 665
Peso	kg	Netto: 135, Lordo: 145
Tipo di applicazione		Laboratorio
Isolazione	mm	80 – 80
Interfaccia		RS 485; USB
Contatto a potenzi zero	iale	Sì
Volume lordo refri razione	ge-	556 I
Volume utile refriç razione	je-	485 I
Range di temperatura	°C	2 – 8
Range di temperatura 2	°C	15 – 25
Regolazione del	°C	4 – 5

rete	
Termostato di sicurezza temperatura inferiore a	2°C
Livello di rumore	50 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	400 W
Capacità vani portaoggetti refrige- razione	35 kg
Descrizione Applicazione	Mediline
Descrizione Applicazione Posa libera/incasso	Mediline Posa libera
Applicazione	
Applicazione Posa libera/incasso	Posa libera
Applicazione Posa libera/incasso Colore Materiale piani di appoggio refrige-	Posa libera Bianco



valore nominale Regolazione del

valore nominale 2









Display

Allarme mancanza

Sì, 12 h



digitale





Passaggio della



Frigorifero da laboratorio, 204 cm - MLRA 700 S

Sistema di raffred- damento	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrige- razione	automatico
Refrigerante	R290
Tipo di porta	porta intera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	4
Numero di unità a scorrimento	8

280.–
280.–
39.–
50.–
79.–

Sì, 15 mm















