

## Réfrigérateur de laboratoire, 84 cm - MLRE 150 G



Fr. 2'590.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

N° d'article original: MLRE 150 G M

### Données techniques

|  |                  |
|--|------------------|
| Type d'application                         | Labo             |
| Isolation                                  | mm 50 – 50       |
| Contact sans potentiel                     | Oui              |
| Capacité brute réfrigération               | 122 l            |
| Capacité utile réfrigération               | 105 l            |
| Plage de température                       | °C 2 – 8         |
| Plage de température 2                     | °C 15 – 25       |
| Réglage consigne limité                    | °C 4 – 5         |
| Réglage consigne limité 2                  | °C 20            |
| Thermostat de sécurité temp. inférieures à | 2 °C             |
| Niveau sonore                              | 45 dB(A) re 1 pW |
| Raccordement                               | 230 V            |
| Fréquence                                  | 50 Hz            |
| Puissance                                  | 130 W            |

|  |  |
|--|--|
| Résistance des surfaces de rangement réfrigération | 18 kg  |
| Poids  | kg Net: 54, Brut: 57                             |
| Appareil   | mm Hauteur: 835 – Largeur: 600 – Profondeur: 600 |
| Emballage inclus                                   | mm Hauteur: 870, Largeur: 612, Profondeur: 632   |
| Dimensions intérieures partie réfrigérateur        | mm Hauteur: 690, Largeur: 480, Profondeur: 410   |

### Description

|  |                     |
|--|---------------------|
| Application                                      | Mediline            |
| Pose libre/ encastrable                          | pose libre          |
| Couleur  | blanc               |
| Matériau des surfaces de rangement réfrigération | grilles plastifiées |
| Matériau de la porte/ couvercle                  | acier               |
| Commande   | électronique (EVCO) |
| Display  | digital             |

## Réfrigérateur de laboratoire, 84 cm - MLRE 150 G

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Système de réfrigération</b>             | dynamique                   |
| <b>recirculation</b>                        | Oui                         |
| <b>Procédure de dégivrage réfrigération</b> | automatique                 |
| <b>Réfrigérant</b>                          | R600a                       |
| <b>Type de porte</b>                        | porte vitrée isolée         |
| <b>Charnières de porte</b>                  | droite réversible           |
| <b>Porte à fermeture automatique</b>        | Oui                         |
| <b>Poignée de porte</b>                     | Poignée barre en acier inox |
| <b>Serrure</b>                              | Oui, mécanique              |
| <b>Surfaces de rangement réglables</b>      | 3                           |
| <b>Nombre d'inserts (max.)</b>              | 3                           |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Passage sonde</b>   | Oui, 12 mm       |
| <b>Signal d'alarme</b> | visuel et sonore |
| <b>Éclairage</b>       | oui              |

### Accessoires

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| <b>CR SENSOR</b>       | Capteur de température (avec 1 sonde et certificat) | 280.- |
| <b>306000-AAKO</b>     | Tiroir à médicaments, AluCool                       | 208.- |
| <b>004042_002</b>      | Support grille (1 pièce)                            | 3.-   |
| <b>007119</b>          | Grille petite, plastifiée, blanche                  | 29.-  |
| <b>007119_001</b>      | Grille grande, plastifiée, blanche                  | 39.-  |
| <b>108665</b>          | Étagère en acier inoxydable                         | 69.-  |
| <b>003353_100</b>      | Panier grillagé, plastifiée, blanche                | 40.-  |
| <b>129032_100</b>      | Cadre de raccordement, blanc                        | 99.-  |
| <b>SCHLOSS MEDGREE</b> | Préparation serrure sans cylindre                   | 190.- |

Réfrigérateur de laboratoire, 84 cm - MLRE 150 G

