

Réfrigérateur de laboratoire, 188 cm - MLRE 450 G



Fr. 3'590.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 50.05

N° d'article original: MLRE 450 G M

Données techniques

Type d'application	Labo
Isolation	mm 50 – 50
Contact sans potentiel	Oui
Capacité brute réfrigération	416 l
Capacité utile réfrigération	361 l
Plage de température	°C 2 – 8
Plage de température 2	°C 15 – 25
Réglage consigne limité	°C 4 – 5
Réglage consigne limité 2	°C 20
Thermostat de sécurité temp. inférieures à	2 °C
Niveau sonore	50 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	220 W

Résistance des surfaces de rangement réfrigération	22 kg
Poids	kg Net: 105, Brut: 115
Appareil	mm Hauteur: 1'875 – Largeur: 600 – Profondeur: 700
Emballage inclus	mm Hauteur: 2'025, Largeur: 620, Profondeur: 730
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm Hauteur: 1'724, Largeur: 480, Profondeur: 500

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	grilles plastifiées
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	électronique (EVCO)
Display	digital

Réfrigérateur de laboratoire, 188 cm - MLRE 450 G

Système de réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée barre en acier inox
Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	5
Nombre d'inserts (max.)	11

Passage sonde	Oui, 12 mm
Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui

Accessoires

CR SENSOR	Capteur de température (avec 1 sonde et certificat)	280.-
306000-AAK1	Tiroir à médicaments, AluCool	216.-
004042_002	Support grille (1 pièce)	3.-
007122	Grille, plastifiée, blanche	40.-
108666	Étagère en acier inoxydable	79.-
003356_100	Panier grillagé, plastifiée, blanche	50.-
SCHLOSS MEDGREE	Préparation serrure sans cylindre	190.-

Réfrigérateur de laboratoire, 188 cm - MLRE 450 G

