ASKO

























Fr. 3'590.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	verre noir nacré
Commande	intéractif; digital
Display	écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
Nombre de programmes	160

Programmes spéciaux

cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson); mode favoris pour enregistrer vos 10 recettes; fonction rajout durée en fin de cuisson; mode professionnel / manuel; mode automatique / assistant; cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers; programmes définis par l'utilisateur

Nombre de fonctions 23

Déscription fonctions

Air pulsé, Air pulsé ECO, Chaleur de voûte + sol, Air pulsé + Chaleur de sol (Pizza), Chaleur de sol, Chaleur de voûte, Gril, Grand gril, Gril + Ventilateur, Rôtissage de Pro, Vapeur, Vapeur température basse, Sous-vide, Air pulsé + intensité vapeur 1/2/3, Préchauffage rapide, Régénération, Chauffe-assiette, Décongélation, Maintien au chaud, Nettoyage vapeur

Système air chaud avec 5 arrivées d'air	oui
Nettoyage	détartrage automatique; nettoyage SteamClean
CoolDoor	Oui

Type de porte	fermeture/ouverture amortie; intérieur de la porte plein verre; verre complètement amovible
Nombre de vitres	4
Générateur de vapeur	oui
Raccordement d'eau	réservoir d'eau 1,3 l
Réglage de la dureté de l'eau	oui
Rails	téléscopiques 2 niveaux
Nombre de gradins de cuisson	4
Minuterie	oui
Éclairage	oui; double éclairage halogène
Départ différé	oui
Matériau cuve intérieure	revêtement en émail ultra lisse
Distribution sélection	ive des modèles. Exclusivement réservé aux

Données techniques

partenaires contractuels.

Norme largeur	60 cm	
Classe énergétique	A+	
Capacité nette totale	50 I	
Plage de °C température	30 – 230	



















Combi Steam ELEMENTS ▲ - OCS 8478 G

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Raccordement	230 V, PN
Fréquence	50 Hz
Courant	16 A
Puissance	2'600 W
Câble de raccor- dement	Oui; 1,50 m
Poids kg	Net: 40,10, Brut: 44,80
Pieds réglables	oui
Appareil mm	Hauteur: 456 – Largeur: 598 – Profondeur: 547
Emballage mm inclus	Hauteur: 550, Largeur: 660, Profondeur: 700
Niche mm	Hauteur: 450, Largeur: 560, Profondeur: 550
EAN	3838942072918

Accessoires inclus			
495912	Grill Premium, inox, 45.8 × 36 x 1.2 cm	160	
442436	Plaque à four, pyrolisable, emaille, 45.6×36x1.5cm	40	
453262	Bac gastro GN 5/6 , $45.4 \times 32.5 \times 4 \text{ cm}$	105	
453238	Bac gastro GN 5/6 perforé, 45.4 × 32.5 x 4 cm	95	
464571	Bac gastro perforé GN 1/2, 26.5x32.5x4 cm	60	
464569	Bac gastro perforé, GN 1/3, 17.6x32.5x4 cm	50	

Autres accessoires inclus

Sonde culinaire; bandelettes de test pour dureté de l'eau

Accessoires

442727	Plaque à four, pyrolisable, emaille, 45.6×36x5.4cm	65
242138	Plat en verre, $45.6 \times 36 \text{ cm}$	85



















