ASKO







Aqua Clean – Économisez du temps et des efforts pour nettoyer votre four. Versez de l'eau dans la lèchefrite profonde et placez celle-ci sur le niveau inférieur. Au bout de 30 minutes, les résidus se sont amollis et peuvent être facilement nettoyés à l'aide d'un chiffon humide.



















Fr. 1'790.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager	
Pose libre/ encastrable	encastrable	
Couleur	front verre noir	
Commande	bouton; navigation intuitive par boutons et écran tactile	
Display	digital	
Securité	oui; Sécurité enfants	
Programmes automatiques	Oui	
Nombre de programmes	22	

Programmes spéciaux

Préchauffage rapide, Décongélation, Réchauffer, Réchauffer des assiettes, Sabbat, Aqua clean

Nombre de fonctions 12

Déscription fonctions

Chaleur tournante, Pizza, Cuisson intensive, Grill avec chaleur tournante, cuisson rapide, Grill double, Chaleur brassée, Cuisson lente, Chauffage supérieur et inférieur avec ventilateur, Grill ventilé, Grill et chauffage inférieur, Grill avec chauffage inférieur et ventilateur

Nettoyage	AquaClean	
CoolDoor	Oui	
Type de porte	fermeture amortie; intérieur de la porte plein verre	
Nombre de vitres	3	

Nombre de gradins de cuisson	5	
Minuterie	oui	
Éclairage	oui; Lampe halogène: G9, 230 V, 25 W	
Départ différé	oui	
Matériau cuve intérieure	émail	

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

60 cm	
A+	
77	
300	
230 V, PN	
50/60 Hz	
16 A	
3'500 W	
Oui; 1,50 m	
Net: 31,40, Brut: 33,40	
Hauteur: 595 - Largeur: 595 - Profondeur: 564	



















Four verre noir EURO ▲ - OT 86331 BG

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Emballage inclus	mm	Hauteur: 660, Largeur: 620, Profondeur: 675	
Hauteur de niche		EURO 600 mm	
Niche	mm	Hauteur: 590, Largeur: 560, Profondeur: 550, Hauteur (max): 600, Largeur (max): 564	

EAN	3838782612879

Autres accessoires inclus

Sonde culinaire pour une cuisson à coeur

- 1 lèchefrite
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille















