

Table à induction avec hotte intégrée ▲ - Quantum Pro 90 N



Bridge Induction™ – Les zones flexibles Bridge Induction™ vous permettent de relier deux zones de cuisson pour en créer une grande et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Bridge Induction™ vous procure l'espace pour grandes marmites et casseroles et multiplie ainsi vos possibilités de cuisson.

A⁺



Induction

80 cm



Fr. 3'990.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir
Commande	slider; touches électroniques sensibles
Commande automatique	oui; Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson. Volets en verre noir motorisés
Display	Clavier digital avec LED rouges
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Sécurité	oui; Détection automatique des casseroles Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Rappel des réglages si coupure involontaire Collecteur de liquide vidangeable
Nombre de zones de cuisson	4
Type de zone de cuisson	induction
Zone de cuisson flexible	oui
Description zone de	4 zone de cuisson 2x2 (zone Flex)
Programmes automatiques	Oui

Programmes spéciaux

Fonction maintien au chaud (44°)
Fonction pause
Double Bridge

Moteur à induction	oui
Nombre de vitesses	10
Description des vitesses	9 + boost
Type d'encastrement	dans le plan de travail; encastrement en affleuré; encastrement standard
Type de cadre	sans cadre
Minuterie	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	90 cm
Classe énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique	A
Efficacité de filtration des graisses	B
Volume d'air (débit)	600 m³/h
Consommation annuelle d'énergie	38 kWh

Table à induction avec hotte intégrée ▲ - Quantum Pro 90 N

Pression mesurée au point le plus efficace - P_{bep}	640 Pa
Niveau sonore	64 dB(A) re 1 pW
Puissance cuisson	7'560 W
Raccordement	400 V, 2 PN
Fréquence	50/60 Hz
Courant	2 x 16 A
Poids	kg Net: 26,50, Brut: 32,60
Appareil	mm Hauteur: 210 – Largeur: 841 – Profondeur: 520
Emballage inclus	mm Hauteur: 375, Largeur: 1'055, Profondeur: 610
Découpe	mm Largeur: 817, Profondeur: 495
Fraisage	mm Hauteur: 5, Largeur: 844, Profondeur: 523

Verre	mm	Hauteur: 5, Largeur: 841, Profondeur: 520
Rayon verre	mm	Avant: 5, Arrière: 5
EAN		8034122900339

Accessoires

KACL.930	Filtre à charbon	422.–
KACL.931	KIT filtres Zeo	215.–
KACL.955	Grille d'évacuation socle	50.–
KACL.951	Kit filtre Slim	453.–

Options supplémentaires

KACL.155#NF : Cadre périphérique inox noir
(Le kit KACL.155 # NF de Falmec contient un cadre en acier peint en noir, utile pour protéger le bord du système de cuisson Quantum de Falmec, en améliorant sa conception et sa géométrie!)

Table à induction avec hotte intégrée ▲ - Quantum Pro 90 N

