

Piano di cottura a induzione con cappa integrata ▲ - Quantum Pro 90 N



Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



80 cm



Fr. 3'990.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero
Comando	Slider; Tasti elettronici Touch
Comando automatico disponibile	Sì; Automode (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura) Flap system motorizzato
Display	comandi digitali con LED rossi
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aria di scarico; Aria di ricircolo
Sicurezza presente	Sì; Rilevamento automatico della pentola Blocco comandi / sicurezza bambini Funzione Recall Vassoio di raccolta liquidi
Numero zone di cottura	4
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì
Descrizione zona di cottura	4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
Programmi automatici	Sì

Programmi speciali

Funzione Keep Warm (44°)
Funzione Pausa
Funzione Double Bridge

Motore a induzione Sì

Numero di velocità 10

Descrizione velocità 9 + boost

Tipo di montaggio Nel piano di lavoro; incasso a filo; incasso appoggiato

Tipo di cornice senza cornice

Timer Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma 90 cm

Classe di efficienza energetica A+

Efficienza fluidodinamica A

Efficienza del filtraggio dei grassi B

Quantità d'aria (portata) 600 m³/h

Consumo annuale di energia 38 kWh

Piano di cottura a induzione con cappa integrata ▲ - Quantum Pro 90 N

Pressione misurata nel punto più efficiente - P_{bep}	640 Pa
Livello di rumore	64 dB(A) re 1 pW
Potenza cottura	7'560 W
Volt	400 V, 2 PN
Frequenza	50/60 Hz
Elettricità	2 x 16 A
Peso	kg Netto: 26,50, Lordo: 32,60
Apparecchio	mm Altezza: 210 – Larghezza: 841 – Profondità: 520
Imballaggio incluso	mm Altezza: 375, Larghezza: 1'055, Profondità: 610
Taglio	mm Larghezza: 817, Profondità: 495
Fresatura	mm Altezza: 5, Larghezza: 844, Profondità: 523

Vetro mm Altezza: 5, Larghezza: 841, Profondità: 520

Raggio angolare vetro mm Frontale: 5, Posteriore: 5

EAN 8034122900339

Accessori

KACL.930	Filtro a carboni attivi per incasso	422.–
KACL.931	KIT filtro Zeo	215.–
KACL.955	Griglia per filtro sottobase	50.–
KACL.951	Kit di filtro Slim	453.–

Altre opzioni

KACL.155#NF : Kit cornice acciaio nero

(Il kit KACL.155#NF di Falmec contiene una cornice in acciaio verniciato nero, utile per proteggere il bordo del sistema di cottura Quantum di Falmec, esaltandone il design e le geometrie!)

Piano di cottura a induzione con cappa integrata ▲ - Quantum Pro 90 N

