BREMA Ica Makara























Fr. 4'690.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Classe climatique	5				
Production de glace	140 kg/24h				
Pression de l'eau bar	1 – 6				
Consommation d'eau	3 l/kg				
Température de °C l'eau	3 – 32				
Raccordement	230 V, PN				
Fréquence	50 Hz				
Courant	16 A				
Puissance	1'400 W				
Poids kg	Net: 73, Brut: 83				
Appareil mm	Hauteur: 747 – Largeur: 540 – Profondeur: 544				
Emballage mm	Hauteur: 925, Largeur: 580, Profondeur: 615				

Description

inclus

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre

Couleur	inox			
Commande	régulation mécanique			
Système de réfrigé- ration	air			
Réfrigérant	R452a			
Type de glace	glaçons cube			
Ice mould / Pebbles	F-7g			
Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.				

Accessoires

BIN 200	IN 200 Réservoir pour automate à glace	
BIN 110	Réservoir pour automate à glace	1'197.–
BIN 240 PE	Réservoir pour automate à glace	1'155.–
201314	Cartouche filtrante petite	148.–
201315	Cartouche filtrante medium	206.–
201316	Cartouche filtrante grande	258.–
V20296	Tête de filtre	203.–




















Performance production de glace

<u></u>		Température eau		
		7° C	15° C	21° C
Température air	10° C	145 kg		
	21° C		140 kg	
	32° C			113 kg







