







Quattro Construction™ – Das System der Quattro™-Konstruktion ist so einzigartig wie einfach: Es besteht aus vier Stossdämpfern, die die Vibrationsenergie von der Aussenseite der Trommel in die Bodenplatte der Maschine ableiten. So geht auch Schleudern bei höchster Drehzahl nahezu vibrationsfrei.



Steel SealTM – Durch den Verzicht auf eine Türdichtung aus Gummi wird eine hygienischere Waschumgebung sichergestellt und erleichtert auch das Be- und Entladen. Fors gewährt auf Steel SealTM Türdichtungen – die bei allen Waschmaschinen von ASKO eingesetzt wird - eine Garantie von 20 Jahren.



Autodosier-System – Unsere Waschmaschinen mit automatischem Dosiersystem ermitteln die Waschmittelmenge auf der Grundlage der Beladung, des Verschmutzungsgrads, der Wasserhärte, des Programmtyps und der Temperatur. So ist die perfekte Dosierung stets garantiert – Überdosieren ist kein Thema mehr.



9 kg



1600







B	0	c	0	h	'n	ra	2	i	h	ú	n	n
ט	G	J	U	Ш	"		5	ı	IJ	u	ш	y

Anwendung	Haushalt				
Stand/Einbau	Standgerät				
Farbe	Weiss				
Material Frontplatte	Aluminium				
Material Trommel	Edelstahl				
Material Bottich	Edelstahl				
Steuerung	Drehknopf; Knöpfe				
Display	weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund; LCD- Bildschirm				
Sicherheit	Ja; Aqua Block [™] totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks: Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Anti Block Ablaufpumpe, PEX-Einlassschlauch. Kindersicherung. Steel Seal [™] - Türdichtung ohne Faltenbalg. Trommel und Bottich aus Edelstahl.				
Automatische Programme	Ja				
Anzahl Programme	23				

Sonderprogramme

Universalwäsche, Schnellprogramm 30', Quick PRO 59', Baumwolle, ECO 40-60, Mischwäsche/Synthetik, Wolle/Handwäsche, Schwarze Wäsche, Zeitprogramm, Automatisch, Intensiv, Pflegeleicht, Jeans, Hemden, Erfrischen mit Dampf, Hygiene, Bettwäsche, Anti-Allergie Baumwolle, Anti-Allergie Synthetik, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Trommelreinigung

Programmende- Signal	Ja; Optisch/Akustisch
Induktionsmotor	Ja
Konstruktion	Quattro™

Ja
Front
Links nicht wechselbar
Kaltwasser
Ja
150 cm
160 cm
Ja
Ja
Ja

Technische Daten

Breitennorm	60 cm
Energieeffizienz- klasse	A
Schleudereffizienz- klasse	A
Füllmenge	9 kg
Wasserverbrauch pro Zyklus	49,00 l
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	49 kWh
Programmdauer Waschzyklus 'Eco 40-60'	3:30











Verstellbare Füsse

Gerät



Waschmaschine LOGIC ▲ - W 4096R W/3 8Y

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch

mm Höhe: 850 – Breite: 595 – Tiefe: 585



Schleudergeschwindigkeit	1'600 rpm
Geräuschwert Waschphase	50 dB(A) re 1 pW
Geräuschwert Schleuderphase	76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions- klasse	В
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Leistung	2'200 W
Anschlusskabel	Ja; 2,10 m
Gewicht kg	Netto: 77,50, Brutto: 80,70

Inkl. Verpackung mr	Höhe: 920, Breite: 640, Tiefe: 661	
EAN	7609999115066	
Zubehör		
HPS5323W S	ockelschublade ausziehbar, weiss	648.–
LC11 W	aschmittel für farbige Wäsche, 1000ml	14.90
LW11 W	aschmittel für weisse Wäsche, 1000ml	14.90
LF11 W	/eichspüler, 1000ml	9.90
LC11 BOX	aschmittel für farbige Wäsche, 1000ml	69.90
LW11 BOX	aschmittel für weisse Wäsche, 1000ml	69.90
LF11 BOX W	/eichspüler 1000ml	44.90











