



84 cm



47-65  
dB(A)



Fr. 3'590.-  
IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

### Descrizione

|  |  |
|--|--|
| <b>Applicazione</b>                      | Domestico  |
| <b>Posa libera/incasso</b>               | A incasso  |
| <b>Colore</b>                            | nero   |
| <b>Comando</b>                           | Slider; digitale   |
| <b>Numero di livelli di impostazione</b> | 10   |
| <b>Display</b>                           | comandi digitali con LED rossi   |
| <b>Aria di ricircolo/aria di scarico</b> | Aria di ricircolo  |
| <b>Sicurezza presente</b>                | Sì; Indicatore di calore residuo, Sensore presenza pentola, Blocco comandi / sicurezza bambini                                       |
| <b>Numero zone di cottura</b>            | 4  |
| <b>Tipo di zona di cottura</b>           | induzione  |
| <b>Zona di cottura flessibile</b>        | Sì   |
| <b>Descrizione zona di cottura</b>       | 4 zone cottura (2x 210x190 mm / 1x Ø175 mm / 1x Ø215 mm)<br>Funzione Single Bridge (210x380 mm)<br>Livello di potenza: 2,8kW - 7,4kW |
| <b>Programmi automatici</b>              | Sì   |

### Programmi speciali

Funzione Keep Warm (44°)  
Funzione Pausa  
Funzione bridge  
Funzione Chef

### Descrizione delle funzioni

Modalità automatica (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura),  
Flap system motorizzato

**Motore a induzione** Sì

**Numero di velocità** 9

**Tipo di montaggio** incasso a filo; incasso appoggiato

**Tipo di cornice** senza cornice

**Timer** Sì

**Indicazione filtri ostruiti** Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

### Dati tecnici

**Larghezza norma** 84 cm

**Classe di efficienza energetica** A+

**Efficienza fluidodinamica** A

**Efficienza del filtraggio dei grassi** B

## Piano a induzione con aspiratore ▲ - Zero Easy 84

|  |   |
|--|---|
| <b>Quantità d'aria (portata)</b>                                     | 600 m <sup>3</sup> /h                                 |
| <b>Consumo annuale di energia</b>                                    | 41 kWh  |
| <b>Pressione misurata nel punto più efficiente - P<sub>bep</sub></b> | 665 Pa  |
| <b>Livello di rumore</b>   | 65 dB(A) re 1 pW                                      |
| <b>Potenza cottura</b>   | 7'400 W   |
| <b>Volt</b>  | 400 V, 3 PN   |
| <b>Frequenza</b>   | 50 Hz   |
| <b>Elettricità</b>   | 3 x 16 A  |
| <b>Modalità standby</b>  | Sì  |
| <b>Peso</b>  | kg Netto: 27,90, Lordo: 340                           |
| <b>Apparecchio</b>   | mm Altezza: 53 – 210, Larghezza: 841, Profondità: 520 |
| <b>Raccordo per l'aria di scarico</b>                                | 90 x 220  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Imballaggio incluso</b>     | mm Altezza: 375, Larghezza: 1'055, Profondità: 610 |
| <b>Taglio</b>                  | mm Altezza: 53, Larghezza: 810, Profondità: 495    |
| <b>Fresatura</b>               | mm Altezza: 6, Larghezza: 844, Profondità: 523     |
| <b>Vetro</b>                   | mm Altezza: 5, Larghezza: 841, Profondità: 520     |
| <b>Raggio angolare vetro</b>   | mm Frontale: 5, Posteriore: 5                      |
| <b>EAN</b>                     | 8034122900940                                      |
| <b>Altri accessori inclusi</b> |  |

### Accessori

|   |            |       |
|---|------------|-------|
| <b>KACL.155#NF</b>                                  | Cadre noir | 169.– |
| <b>Altre opzioni</b>                                |            |       |
| KACL.1006 Kit Acc. - Filtro Carbon.Zeo rigenerabile |            |       |
| KACL.1026 Silence Kit                               |            |       |

Piano a induzione con aspiratore ▲ - Zero Easy 84

